

São Paulo, 17 de Junho de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 03 de Junho de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Mai B (De)	Jun (Para)
CACAPAVA	0,814	0,814
CRUZEIRO	0,797	0,809
GUARATINGUETA	0,795	0,805
JACAREI	0,774	0,771
LORENA	0,799	0,806
PINDAMONHANGABA	0,811	0,807
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,809	0,808
TAUBATE	0,810	0,808

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Mai B (De)	Jun (Para)
BARUERI	0,810	0,803
CAIEIRAS	0,775	0,772
GUARULHOS	0,808	0,802
ITAPEVI	0,810	0,803
ITAQUAQUECETUBA	0,808	0,802
MOGI DAS CRUZES	0,808	0,802
OSASCO	0,810	0,803
POÁ	0,808	0,802
SÃO PAULO	0,778	0,774
SUZANO	0,808	0,802
TABOÃO DA SERRA	0,810	0,803

INTERIOR	Mai B (De)	Jun (Para)
AMERICANA	0,740	0,739
ARARAS	0,739	0,739
CABREUVA	0,775	0,772
CAJAMAR	0,775	0,772
CAMPINAS	0,777	0,772
HORTOLANDIA	0,777	0,772
INDAIATUBA	0,775	0,771
ITATIBA	0,775	0,772
JAGUARIÚNA	0,775	0,772
JUNDIAI	0,775	0,772
LIMEIRA	0,739	0,739
LOUVEIRA	0,775	0,772
MOGI-GUACU	0,775	0,772
MOGI-MIRIM	0,775	0,772
PAULÍNIA	0,775	0,772
PIRACICABA	0,739	0,739
RIO CLARO	0,739	0,739
SUMARÉ	0,777	0,772
VALINHOS	0,777	0,772
SANTA BARBARA DO OESTE	0,740	0,739

BAIXADA SANTISTA	Mai B (De)	Jun (Para)
CUBATÃO	0,778	0,775
SANTOS	0,778	0,775
SÃO VICENTE	0,778	0,775

ABCD E MAUÁ	Mai B (De)	Jun (Para)
DIADEMA	0,779	0,781
MAUÁ	0,810	0,803
SANTO ANDRÉ	0,778	0,775
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,779	0,781
SÃO CAETANO DO SUL	0,810	0,803

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS