

Guia do Parceiro

comgas



Olá, somos a Comgás.

Com a nossa energia transformamos vidas, levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades.

Contamos com você para continuar levando a nossa energia cada vez mais longe.

Pra que serve este manual?

Este manual apresenta os elementos da nossa marca e orienta o uso deles por nossos parceiros. Porque todo mundo que trabalha com a marca Comgás é responsável por ela.

- Conheça a marca Comgás
- Como aplicar a sua marca
- Nosso padrão de folheteria
- Uniformes e acessórios
- Envelopamento de frota
- Sinalização de obra
- Recomendações
- Fornecedores
- Ficou com dúvida? Fale com a gente!

>>> Conheça a marca Comgás

Logo Principal



É a versão principal do logo Comgás, aplicada exclusivamente em fundo branco. Porém, não deve ser usada por nossos parceiros. Indicamos o uso dos formatos secundários.

Logos Secundários



Monocromático


Usar em peças com leitura a média e longa distância. Exemplos: sinalização, cartazes, comunicação em mobiliários urbanos.



Negativo


Usar em todas as peças quando o logo for aplicado sobre o azul.

Cores Institucionais



Azul


Pantone: 307 C/U
C.100 M.20 Y.0
K.20 R.0 G.106
B.167 #007CB6



Verde


Pantone: 376
C/U C.55 M.0
Y.100 K.0
R.132 G.189
B.0 #7FC241

Cores Complementares




Turquesa

Pantone: 326
C/U
C.80 M.0 Y.40
K.0 R.0 G.178
B.166 #00B2A9




Azul claro

Pantone: 2202
C/U
C.90 M.0 Y.6
K.0 R.0 G.178
B.228
#00B2E3




Azul escuro

Pantone: 301
C/U
C.100 M.53 Y.4
K.19 R.0 G.75
B.135 #004B87



Amarelo

Pantone: 116 C/U
C.0 M.15 Y.100
K.0
R.255 G.214
B.0 #FFD600



Laranja

Pantone: 2012 C/U
C.0 M.45 Y.100 K.0
R.249 G.157
B.2428 #F89C1B



>>> Conheça a marca Comgás

Tipografia

Lucida Sans

Regular
Bold

Usar em peças abertas ou que serão editadas por outras pessoas, como e-mails e apresentações.

Essa fonte funciona em todos os sistemas operacionais e seu uso evita que o texto seja desconfigurado.

Work Sans

Thin
Light
Regular
Bold

Essa fonte é mais proprietária e seus pesos dão mais possibilidades ao texto.

Ela é usada apenas por nossas agências de comunicação. Use em peças institucionais e em tudo o que se tem controle, como impressões, por exemplo.

A Chama



Versão original

A versão em verde deve ser obrigatoriamente usada em peças institucionais (avatar de mídias sociais, cartão de visita, sinalização, frota), mas também pode ser usada em peças de comunicação.

Aplicação recortada



Máscara e intersecção

Usadas em peças de comunicação em geral.
Ex.: panfletos, anúncios de revista, post em redes sociais, mobiliário urbano, etc.



>>> Como aplicar a sua marca

Aplicação

Quando nossa marca é usada por parceiros é importante que a nossa identidade seja preservada. Por isso, temos algumas regrinhas que auxiliam na aplicação correta da sua marca junto à Comgás.

Positivo



Essa versão deve ser aplicada exclusivamente sobre fundo branco.

Negativo



A versão negativa pode ser aplicada sobre qualquer fundo de cor.

O que não fazer

Não alterar o posicionamento



Não alterar as proporções



Não aplicar elementos



Não distorcer



Não alterar as cores



Não usar a versão prioritária do logo



>>> Como aplicar a sua marca

Logo vertical

Na aplicação vertical, o logo da empresa parceira fica sempre alinhado à esquerda.

Proporções



Área de Respiro



Largura máxima (L)

A largura máxima do logo do parceiro deve ser a mesma largura do logo Comgás.


Altura máxima (A)

A altura máxima do logo do parceiro deve ser a mesma da composição do logo Comgás com endosso.

Logo horizontal

Na aplicação horizontal, o logo da empresa parceira fica sempre do lado esquerdo.

Proporções



Área de Respiro



Alguma dúvida sobre a aplicação do logo Comgás?

Acesse o manual completo em comgas.com.br/brandbook-comgas para encontrar todas as informações que você precisa.

>>> Nosso padrão de folheteria

Folhetos Comgás

Siga as nossas recomendações para impressão de folhetos.

Para nós, sua segurança está sempre em primeiro lugar!

Nossas equipes de emergência têm como objetivo garantir que tudo esteja funcionando perfeitamente para que você possa continuar usando nossa energia com segurança.

Às vezes algumas obras são feitas com urgência, mas nos comprometemos a colocar tudo em ordem o mais rápido possível.

Fale com a gente: www.comgas.com.br

virtual.comgas.com.br | chat on-line | 0800 110 197
@comgasfclia | @comgasbr | @ComgasBR

comgas

O gás natural encanado está chegando ao seu bairro!

Muito prazer, **somos a Comgás**. Estamos chegando na região para deixar o **seu dia a dia mais prático**, com uma energia que não falha, não falta e não acaba*.

*Resoluções de hipóteses previstas na regulação vigente.

comgas

Em breve, você poderá ter todos os benefícios do gás natural encanado!

Vamos iniciar as obras de construção da rede de **gás natural encanado** no seu bairro. Conheça os **próximos passos** dessa transformação a seguir!

comgas

Estamos conectando este imóvel à rede de gás natural subterrânea!

Para garantir o conforto, praticidade e segurança do **gás natural encanado** a este imóvel, será necessário fazer **intervenções na sua calçada**.

Fique tranquilo: assim que concluirmos a conexão com a rede subterrânea de distribuição, **limparemos o local** e faremos a **recomposição do pavimento**.

Se você já é **cliente Comgás**, seu fornecimento **não será interrompido**.

comgas

Papel: Couché fosco 115g/m²
Impressão: Frente e Verso
Cores: 4x4
Formato: A5 - 148x210mm refilê

Carta de renovação

Siga as nossas recomendações de impressão.

Papel: Couché fosco 120g/m²
Impressão: Frente
Cores: 4x0
Formato: A4 - 210x297mm refilê

Aviso de Interrupção Programada.

Olá, estamos modernizando nossa rede de gás natural encanado para levar ainda mais conforto e segurança para você e sua família.

Por isso, realizaremos obras na rede de gás natural do seu bairro de ___ até ___.

Para realizarmos o processo de forma segura, no dia ___ a partir das ___ horas suspenderemos temporariamente o gás natural da sua residência. Se o serviço não for realizado na data mencionada, o mesmo será executado no dia ___ a partir das ___ horas.

Realizaremos a obra em parceria com a xxxxxx, empresa especialista e qualificada para a execução do projeto. Todos os funcionários estarão identificados e aptos para realizar este trabalho seguindo as normas de segurança.

No período de obras é importante que você se atente aos pontos abaixo:

- Durante a manutenção programada o fornecimento de gás será suspenso a partir do horário informado acima;
- Será necessário acessar o medidor da Comgás instalado em sua residência;
- A religação do gás acontecerá até às 11:00 horas do dia seguinte e, será necessário o acesso ao medidor e a todos os equipamentos ligados a gás natural encanado, por exemplo: fogão, aquecedor, churrasqueira e etc;
- Você, ou alguém autorizado com mais de 18 anos deverá estar presente;
- Caso não seja possível a presença de alguém, para sua segurança nós manteremos o gás natural fechado e, assim que você desejar religar o gás natural, basta entrar em contato pelo Chat on-line ou pelo Comgás Virtual (www.virtual.comgas.com.br). Você também pode ligar no 08000 110 197, na opção 1, e informar a falta de gás na sua residência para realizar o seu agendamento.

Lembrando que para garantir a sua segurança e das suas instalações, nós faremos um teste de estanqueidade (sem custo) para verificar possíveis vazamentos ou irregularidades na tubulação de gás e/ou equipamentos.

Se por acaso encontrarmos algo que possa comprometer a sua segurança, por exemplo: vazamento na tubulação, aquecedor em ambiente sem ventilação, vazamentos em equipamentos e etc., nós manteremos o gás desligado até que o reparo seja realizado. A responsabilidade pela adequação das instalações internas será do usuário.

Se isto acontecer, você pode solicitar que algum de nossos parceiros especializados, ou uma empresa de sua confiança, realize o conserto. Você pode consultar a lista de empresas certificadas para realizar estes serviços* em www.qualinstal.org.br. Feito isso, você deverá solicitar religação do gás através dos canais informados acima. Confirmada a eliminação de todas as irregularidades, o gás poderá ser religado. A Comgás alerta que existem outras empresas no mercado além daquelas certificadas pela Qualinstal, tendo o usuário liberdade total para contratar a empresa que lhe parecer mais adequada. *Serviços cobrados conforme orçamento das empresas.

Importante: as obras em sua região não se encerram nesse momento. Temos o compromisso de recompor as vias e passeios conforme original.

Caso precise falar conosco, temos uma equipe à disposição **24h**, pelo telefone **08000 110 197**.

Obrigado.

Fale com a gente: www.comgas.com.br

virtual.comgas.com.br | chat on-line | 0800 110 197
@comgasfclia | @comgasbr | @ComgasBR

comgas

>>> Uniformes e acessórios

Camisa com proteção FR

A uniformização daqueles que trabalham nas obras da Comgás é essencial para garantir segurança de nossos clientes.



Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas, soldadores, técnicos de manutenção de rede de gás e colaboradores expostos ao risco e contato com gás.	Tecido Protera Dupont azul Royal e Faixa refletiva. Conforme especificação no Integra. Por baixo do uniforme usar somente roupas 100% algodão.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Mund Work • Massei • WW Uniformes Profissionais Ltda • Provest Uniformes e EPIS

>>> Uniformes e acessórios

Calça com Proteção FR



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas, soldadores, técnicos de manutenção de rede de gás e colaboradores expostos ao risco e contato com gás.	Tecido Protera Dupont azul Royal e Faixa refletiva. Conforme especificação no Integra. Por baixo do uniforme usar somente roupas 100% algodão.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Mund Work • Massei • WW Uniformes Profissionais Ltda • Provest Uniformes e EPIS

>>> Uniformes e acessórios

Macacão com proteção FR

A uniformização daqueles que trabalham nas obras da Comgás é essencial para garantir segurança de nossos clientes.



Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas, soldadores, técnicos de manutenção de rede de gás e colaboradores expostos ao risco e contato com gás.	Tecido Protera Dupont azul Royal e Faixa refletiva. Conforme especificação no Integra. Por baixo do uniforme usar somente roupas 100% algodão.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Mund Work • Massei • WW Uniformes Profissionais Ltda • Provest Uniformes e EPIS

>>> Uniformes e acessórios

Camisa polo operacional - Longa



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Operadores e ajudantes (ambiente externo e sem contato com operação de gás).	Polibrim Unifit Santanense 67% algodão e 33% poliéster 220g/m², 6,5OZ, faixa refletiva.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Massei



>>> Uniformes e acessórios

Calça Operacional - Amb. Interno (Masc)



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Instaladores e ajudantes (ambiente interno e sem contato com operação de gás).	Polibrim Unitech Santanense 67% algodão e 33% poliéster 265g/m ² 7,8OZ.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Massei

>>> Uniformes e acessórios

Calça Operacional - Amb. Externo (Masc)



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Operadores e ajudantes (ambiente externo e sem contato com operação de gás).	Polibrim Unitech Santanense 67% algodão e 33% poliéster 265g/m ² 7,8OZ, faixa refletiva.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Gigatudo Distrinox • Vectra Work • Massei

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Polo - Masculina



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo, inspetores de obras, instaladores e ajudantes de ambiente interno.	Malha Piquê 50% algodão e 50% poliéster, punho e gola em malha.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Social - Manga Longa (Masculina)



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obras.	100% algodão tricoline 200 fios, 200g/m ² 6OZ, utiliza-se linha de alta qualidade.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Social - Manga Curta (Masculina)



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obras.	100% algodão tricoline 200 fios, 200g/m ² 60Z, utiliza-se linha de alta qualidade.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	


Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Calça Denim - Masculina



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obra.	Denim Canatiba amaciado em lavanderia industrial, 98% algodão e 2% elastano, 330g/m ² 11OZ/ YD ² .	38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Polo - Feminina



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo, inspetores de obras, instaladores e ajudantes de ambiente interno.	Malha Piquê 50% algodão e 50% poliéster, punho e gola em malha.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Social - Manga Curta (Feminina)



Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obras.	100% algodão tricoline 200 fios, 200g/m ² 6OZ, utiliza-se linha de alta qualidade.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

>>> Uniformes e acessórios

Camisa Social - Manga Longa (Feminina)



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obras.	100% algodão tricoline 200 fios, 200g/m ² 6OZ, utiliza-se linha de alta qualidade.	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

Para uniformes que contêm bolso, a assinatura deve ser aplicada no lado direito. Nunca aplicar em cima do bolso.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Calça Denim - Feminina



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Agentes comerciais, técnicos de campo e inspetores de obras.	Denim Canatiba amaciado em lavanderia industrial, 98% algodão e 2% elastano, 330g/m ² 11OZ/ YD ² .	PP, P, M, G, GG, EG, EGG, EXXG	

Fornecedor
• Gigatudo Distrinox

>>> Uniformes e acessórios

Capacete



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Operadores e ajudantes no ambiente externo e interno, técnicos de campo, inspetores de obras e gasistas alocados em obras.	Capacete de proteção branco com logo da trabalhando com a Comgás.	Único	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> Fornecedor à escolha do parceiro

Aplicar a assinatura conjunta, centralizada na área indicada.


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Propé



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas e técnicos de manutenção de rede de gás sempre que entrarem na casa de clientes.	Composição do material pode ser polipropileno ou polietileno. Obrigatório utilização de modelo antiderrapante.	Único	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> Fornecedor à escolha do parceiro

>>> Uniformes e acessórios

Boné com Casquete



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas e técnicos de manutenção de rede de gás sempre que entrarem na casa de clientes.	Boné de proteção contra pequenos impactos, provido de guarnição interna (com casquete interno de plástico rígido inteiriço), estilo beisebol, viseira padrão de 7cm.	Único	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> • Bioprot • Gigatudo Distrinox

Aplicar a assinatura conjunta, centralizada na área indicada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Acessórios: Mochila



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Gasistas e técnicos de manutenção de rede de gás	Unisoft - 100% algodão / 200gr.	Único	

Fornecedor
• Maligan

Aplicar a assinatura conjunta, centralizada na área indicada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Mala Técnica (Alto Padrão)



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Instaladores do Alto Padrão	Composição de fibra de vidro.	30 x 40 x 60	

Fornecedor
• Maligan

Aplicar a assinatura conjunta, centralizada na área indicada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Uniformes e acessórios

Tapete (Alto Padrão)



Usuários	Observações	Tamanhos	Cor
Instaladores do Alto Padrão	Respeitar margens de distância indicadas.	0,50 x 0,40 m	

Fornecedor
<ul style="list-style-type: none"> Fornecedor à escolha do parceiro

Aplicar a assinatura conjunta, centralizada na área indicada.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Envelopamento de Frota

Veículo pequeno

As assinaturas devem ser aplicadas conforme exemplo abaixo.



Fornecedor

■ **PRESSPRINT**

(AS PARCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE TIPO DE ENVELOPAMENTO)

>>> Envelopamento de Frota

Veículo médio

As assinaturas devem ser aplicadas conforme exemplo abaixo.



Fornecedor

■ **PRESSPRINT**

(AS PARCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE TIPO DE ENVELOPAMENTO)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Envelopamento de Frota

Caminhão baú

As assinaturas devem ser aplicadas conforme exemplo abaixo

Fornecedor

■ **PRESSPRINT**

(AS PARCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE TIPO DE ENVELOPAMENTO)



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Envelopamento de Frota

Caminhão Aberto

As assinaturas devem ser aplicadas conforme exemplo abaixo.



Fornecedor


■ **PRESSPRINT**

(AS PARCEIRAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ESSE TIPO DE ENVELOPAMENTO)

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

>>> Sinalização de Obra


Têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições ou restrições no uso das vias. A utilização de qualquer placa de regulamentação na via será precedida, sempre, do conhecimento e aprovação do órgão de trânsito municipal. Caso contrário, fica proibida a utilização de placas de regulamentação em obras e serviços sob responsabilidade da Comgás.



Estreitamento de pista




Sentido único ou duplo



Somente trânsito local



Cuidado obras na transversal



Fim das obras



Pista fechada para obras



Desvio à direita ou à esquerda



Máquinas na pista



Proibido fumar



Obras (Pessoas Trabalhando)



Sinal de desvio




>>> Sinalização de Obra

Cavalete de Sinalização informativo ao pedestre e sociedade no local para obras de rede

Usuários	Observações	Fornecedor
Obras Externas	<p>Cavalete de informação ao pedestre, que é item obrigatório nas frentes de obra externa e deverá atender as informações conforme abaixo.</p> <p>Modo de uso: essa sinalização deve ser utilizada no início, meio e fim da obra, afim de informar a sociedade sobre a construção da rede de gás no local.</p>	ART & METAL

65 cm

100 cm



>>> Sinalização de Obra

Cavalete de Sinalização informativo ao pedestre e sociedade no local para obras de ramal

Usuários	Observações	Fornecedor
Obras Externas	<p>Cavalete de informação ao pedestre, que é item obrigatório durante a construção de ramal.</p> <p>Modo de uso: essa sinalização deve ser utilizada em frente à obra de construção e ramal. Quando houver travessia, utilizar a sinalização dos 2 lados da via.</p>	ART & METAL




>>> Sinalização de Obra

Placa de Sinalização informativa ao pedestre e sociedade no local

33 cm

70 cm



Usuários	Observações	Fornecedor
Obras Externas	<p>Cavalete de informação ao pedestre que é item obrigatório nas frentes de obra externa e deverá atender as informações conforme abaixo.</p> <p>Modo de uso: essa sinalização deve ser utilizada ao longo da passagem de pedestres, a fim de divulgar e conscientizar os objetivos da instalação de rede de gás no local, sendo sua aplicação encaixada no cone de sinalização de 75cm.</p>	ART & METAL



>>> Sinalização de Obra

Cavalete de Sinalização



Usuários	Observações	Fornecedor
Obras Externas	Obedecer o procedimento de sinalização de obras, disponível no íntegra (PC 202).	· ART & METAL

>>> Sinalização de Obra

Cone



Usuários	Observações	Fornecedor
Obras Externas	Obedecer o procedimento de sinalização de obras, disponível no integra (PC 202).	· ART & METAL

>>> Sinalização de Obra

Baia de Isolamento com identificação



Usuários	Observações
<p>Isolamento de maquina de perfuração, valas e objetos por mais de meio período em obras externas.</p>	<p>Obedecer o procedimento de sinalização de obras, disponível no integra (PC 202). Fornecedor à escolha do parceiro.</p>

2 m

1 m



>>> Sinalização de Obra

Isolamento Temporário



Usuários	Observações	Fornecedor
Isolamento de objetos e valas com curta duração em obras externas.	Obedecer o procedimento de sinalização de obras, disponível no íntegra (PC 202). Fornecedor à escolha do parceiro. A cor laranja deve ter a tonalidade 151 na escala Pantone.	· ART & METAL

>>> Sinalização de Obra

Tapume

Os tapumes devem ser utilizados para cercar o perímetro de todas as obras urbanas (com exceção das obras pequenas e de curta duração, nas quais se utilizam cones portáteis). A vedação lateral deverá ser feita de maneira a impedir completamente a passagem de terra ou detrito. As pranchas deverão ser colocadas em sequência, em número suficiente para fechar completamente o local.



Bloqueio total



Circulação pela esquerda



Circulação pela direita



Circulação pelos dois lados




>>> Recomendações

Usuários	Quantidades	Durabilidade esperada	Variações
Agentes comerciais	4 camisas e 2 calças	1 ano	Manga curta ou manga longa
Técnicos de campo (quando obrigatório)	1 capacete, 4 camisas e 2 calças	1 ano	Manga curta ou manga longa
Leiturista	4 camisas e 2 calças	1 ano	-
Instaladores e ajudantes (ambiente interno - todos os segmentos)	1 capacete, 4 camisas e 4 calças	1 ano (camisa 6 meses)	-
Operadores e ajudantes (ambiente externo)	1 capacete, 4 camisas e 4 calças	1 ano (camisa 6 meses)	-
Gasistas e técnicos de manutenção	1 Boné de proteção, 4 camisas e 4 calças, ou 4 macacões	2,5 anos	Gasistas que atuam em obras devem usar capacete

>>> Fornecedores

	Fornecedor	Materiais
	<p>DISTRINOX EQUIP. AGRÍOLAS LTDA GIGATUDO</p> <p>Endereço: Avenida Mogiana, 55 - Independência, Ribeirão Preto/SP Telefone: 19 3969.8080 opção 1 E-mail: rosane@distrinox.com.br Skype: rosane.distrinox E-commerce: www.distrinox.com.br</p>	<p>Uniformes comerciais e operacionais</p>
	<p>MALIGAN</p> <p>Rua Professor João de Aguiar Pupo, 30 JD Imprensa - São Paulo/SP Telefone: 115624-2728 E-mail: maligan@maligan.com.br E-commerce: http://loja.maligan.com.br/</p>	<p>Mala Técnica</p>

>>> Fornecedores

	Fornecedor	Materiais
	<p>VECTRA WORK - UNIFORMES PROFISSIONAIS E VESTIMENTA DE PROTEÇÃO</p> <p>www.vectrawork.com.br</p> <p>Eliete Alves Pereira eliete.pereira@vectrawork.com.br + 55 11 4143-8500 atendimento@vectrawork.com.br</p>	<p>Uniformes comerciais e proteção Fire Resistance</p>
	<p>MASSEI UNIFORMES</p> <p>Rafael Massei Diretor Comercial Industrial +55 (11) 99979-5377 +55 (11) 4012-2960 R: 2974 rafael.massei@massei.com.br</p>	<p>Uniformes comerciais e proteção Fire Resistance</p>
	<p>PRESSPRINT</p> <p>R. dos Bolivianos, 178 - Jardim Primavera, Itaquaquetuba - SP CEP: 08579-355 Altair Costa +55 11 98138 - 8371 comercial@pressprint.com.br</p>	<p>Envelopamento de Frotas</p>

>>> Fornecedores

	Fornecedor	Materiais
	<p>BIOPROT</p> <p>Telefone: 112374-1624 E-mail: Cibele@bioprot.com.br E-commerce: http://www.bioprot.com.br/</p>	<p>Boné de Segurança</p>
	<p>ART & METAL COMERCIAL LTDA - SOLUÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO</p> <p>Contato: Giovana Bifani Telefone: 11 4526-1666 E-mail: Giovana@artmetal.com.br E-commerce: http://www.artmetal.com.br/</p>	<p>Sinalização de Obras</p>
	<p>MW Epi Eireli Mundi Work</p> <p>Telefone: 16 41412296 E-mail: contato@mundiwork.com.br R. Martinico Prado, 480, Ribeirão Preto - SP CEP: 14050-050</p>	<p>Uniformes COM proteção Fire Resistance</p>

>>> Fornecedores

	Fornecedor	Materiais
	<p>DISTRINOX EQUIP. AGRÍOLAS LTDA GIGATUDO</p> <p>Endereço: R. Lauro Sodré, 128 - Jardim Teresopolis, Betim - MG, 32664-130 Telefone: 011 96518-7666 E-mail: vmdduran@hotmail.com www.wwuniformes.com.br</p>	<p>Uniformes com proteção Fire Resistance</p>
	<p>UNIFORMES PROFISSIONAIS E INDUSTRIAIS E EPIS</p> <p>Endereço: Av. Anel Distribuição, 125 - Distrito Industrial de, Ipatinga - MG, 35164-550 Telefone: (31)3826-5005 E-mail: nilmara@provestuniformes.com.br https://provestuniformes.com.br/</p>	<p>Uniformes com proteção Fire Resistance</p>



Ficou alguma
dúvida?

Fale com a gente!

✉ llg@comgas.com.br

comgas