

São Paulo, 03 de Outubro de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 15 Setembro de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Set (De)	Set B (Para)
CACAPAVA	0,821	0,816
CRUZEIRO	0,813	0,817
GUARATINGUETA	0,820	0,790
JACAREI	0,771	0,777
LORENA	0,820	0,815
PINDAMONHANGABA	0,821	0,814
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,820	0,815
TAUBATE	0,820	0,812

INTERIOR	Set (De)	Set B (Para)
AMERICANA	0,742	0,742
ARARAS	0,743	0,743
CABREUVA	0,775	0,779
CAJAMAR	0,775	0,779
CAMPINAS	0,778	0,779
HORTOLANDIA	0,778	0,779
INDAIATUBA	0,778	0,778
ITATIBA	0,775	0,779
JAGUARIÚNA	0,772	0,777
JUNDIAI	0,775	0,779
LIMEIRA	0,743	0,743
LOUVEIRA	0,775	0,779
MOGI-GUACU	0,772	0,777
MOGI-MIRIM	0,772	0,777
PAULÍNIA	0,772	0,777
PIRACICABA	0,743	0,743
RIO CLARO	0,742	0,743
SUMARÉ	0,778	0,779
VALINHOS	0,778	0,779
SANTA BARBARA DO OESTE	0,742	0,742

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Set (De)	Set B (Para)
BARUERI	0,821	0,816
CAIEIRAS	0,775	0,779
GUARULHOS	0,818	0,813
ITAPEVI	0,821	0,816
ITAQUAQUECETUBA	0,818	0,813
MOGI DAS CRUZES	0,818	0,813
OSASCO	0,821	0,816
POÁ	0,818	0,813
SÃO PAULO	0,782	0,787
SUZANO	0,818	0,813
TABOÃO DA SERRA	0,821	0,816

BAIXADA SANTISTA	Set (De)	Set B (Para)
CUBATÃO	0,783	0,787
SANTOS	0,783	0,787
SÃO VICENTE	0,783	0,787

ABCD E MAUÁ	Set (De)	Set B (Para)
DIADEMA	0,782	0,788
MAUÁ	0,821	0,816
SANTO ANDRÉ	0,783	0,787
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,782	0,788
SÃO CAETANO DO SUL	0,821	0,816

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS