

São Paulo, 31 de Agosto de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 16 Agosto de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Ago (De)	Ago B (Para)
CACAPAVA	0,823	0,817
CRUZEIRO	0,808	0,817
GUARATINGUETA	0,806	0,817
JACAREI	0,767	0,770
LORENA	0,815	0,819
PINDAMONHANGABA	0,818	0,818
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,816	0,816
TAUBATE	0,817	0,817

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Ago (De)	Ago B (Para)
BARUERI	0,818	0,815
CAIEIRAS	0,769	0,772
GUARULHOS	0,815	0,812
ITAPEVI	0,818	0,815
ITAQUAQUECETUBA	0,815	0,812
MOGI DAS CRUZES	0,815	0,812
OSASCO	0,818	0,815
POÁ	0,815	0,812
SÃO PAULO	0,774	0,776
SUZANO	0,815	0,812
TABOÃO DA SERRA	0,818	0,815

INTERIOR	Ago (De)	Ago B (Para)
AMERICANA	0,738	0,742
ARARAS	0,739	0,743
CABREUVA	0,769	0,772
CAJAMAR	0,769	0,772
CAMPINAS	0,771	0,771
HORTOLANDIA	0,771	0,771
INDAIATUBA	0,772	0,771
ITATIBA	0,769	0,772
JAGUARIÚNA	0,767	0,771
JUNDIAI	0,769	0,772
LIMEIRA	0,739	0,743
LOUVEIRA	0,769	0,772
MOGI-GUACU	0,767	0,771
MOGI-MIRIM	0,767	0,771
PAULÍNIA	0,767	0,771
PIRACICABA	0,739	0,743
RIO CLARO	0,740	0,743
SUMARÉ	0,771	0,771
VALINHOS	0,771	0,771
SANTA BARBARA DO OESTE	0,738	0,742

BAIXADA SANTISTA	Ago (De)	Ago B (Para)
CUBATÃO	0,775	0,777
SANTOS	0,775	0,777
SÃO VICENTE	0,775	0,777

ABCD E MAUÁ	Ago (De)	Ago B (Para)
DIADEMA	0,774	0,776
MAUÁ	0,818	0,815
SANTO ANDRÉ	0,775	0,777
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,774	0,776
SÃO CAETANO DO SUL	0,818	0,815

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS