

São Paulo, 15 de Setembro de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 31 Agosto de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Ago B (De)	Set (Para)
CACAPAVA	0,817	0,821
CRUZEIRO	0,817	0,813
GUARATINGUETA	0,817	0,820
JACAREI	0,770	0,771
LORENA	0,819	0,820
PINDAMONHANGABA	0,818	0,821
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,816	0,820
TAUBATE	0,817	0,820

INTERIOR	Ago B (De)	Set (Para)
AMERICANA	0,742	0,742
ARARAS	0,743	0,743
CABREUVA	0,772	0,775
CAJAMAR	0,772	0,775
CAMPINAS	0,771	0,778
HORTOLANDIA	0,771	0,778
INDAIATUBA	0,771	0,778
ITATIBA	0,772	0,775
JAGUARIÚNA	0,771	0,772
JUNDIAI	0,772	0,775
LIMEIRA	0,743	0,743
LOUVEIRA	0,772	0,775
MOGI-GUACU	0,771	0,772
MOGI-MIRIM	0,771	0,772
PAULÍNIA	0,771	0,772
PIRACICABA	0,743	0,743
RIO CLARO	0,743	0,742
SUMARÉ	0,771	0,778
VALINHOS	0,771	0,778
SANTA BARBARA DO OESTE	0,742	0,742

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Ago B (De)	Set (Para)
BARUERI	0,815	0,821
CAIEIRAS	0,772	0,775
GUARULHOS	0,812	0,818
ITAPEVI	0,815	0,821
ITAQUAQUECETUBA	0,812	0,818
MOGI DAS CRUZES	0,812	0,818
OSASCO	0,815	0,821
POÁ	0,812	0,818
SÃO PAULO	0,776	0,782
SUZANO	0,812	0,818
TABOÃO DA SERRA	0,815	0,821

BAIXADA SANTISTA	Ago B (De)	Set (Para)
CUBATÃO	0,777	0,783
SANTOS	0,777	0,783
SÃO VICENTE	0,777	0,783

ABCD E MAUÁ	Ago B (De)	Set (Para)
DIADEMA	0,776	0,782
MAUÁ	0,815	0,821
SANTO ANDRÉ	0,777	0,783
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,776	0,782
SÃO CAETANO DO SUL	0,815	0,821

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS