

São Paulo, 15 de Agosto de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 01 de Agosto de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Jul B (De)	Ago (Para)
CACAPAVA	0,815	0,814
CRUZEIRO	0,803	0,815
GUARATINGUETA	0,811	0,817
JACAREI	0,773	0,773
LORENA	0,809	0,815
PINDAMONHANGABA	0,814	0,816
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,814	0,814
TAUBATE	0,814	0,816

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Jul B (De)	Ago (Para)
BARUERI	0,806	0,687
CAIEIRAS	0,774	0,772
GUARULHOS	0,805	0,802
ITAPEVI	0,806	0,687
ITAQUAQUECETUBA	0,805	0,802
MOGI DAS CRUZES	0,805	0,802
OSASCO	0,806	0,687
POÁ	0,805	0,802
SÃO PAULO	0,775	0,687
SUZANO	0,805	0,802
TABOÃO DA SERRA	0,806	0,687

INTERIOR	Jul B (De)	Ago (Para)
AMERICANA	0,741	0,746
ARARAS	0,742	0,748
CABREUVA	0,774	0,772
CAJAMAR	0,774	0,772
CAMPINAS	0,773	0,771
HORTOLANDIA	0,773	0,771
INDAIATUBA	0,774	0,772
ITATIBA	0,774	0,772
JAGUARIÚNA	0,772	0,772
JUNDIAI	0,774	0,772
LIMEIRA	0,742	0,748
LOUVEIRA	0,774	0,772
MOGI-GUACU	0,772	0,772
MOGI-MIRIM	0,772	0,772
PAULÍNIA	0,772	0,772
PIRACICABA	0,742	0,748
RIO CLARO	0,743	0,748
SUMARÉ	0,773	0,771
VALINHOS	0,773	0,771
SANTA BARBARA DO OESTE	0,741	0,746

BAIXADA SANTISTA	Jul B (De)	Ago (Para)
CUBATÃO	0,775	0,687
SANTOS	0,775	0,767
SÃO VICENTE	0,775	0,767

ABCD E MAUÁ	Jul B (De)	Ago (Para)
DIADEMA	0,780	0,767
MAUÁ	0,806	0,802
SANTO ANDRÉ	0,775	0,802
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,780	0,767
SÃO CAETANO DO SUL	0,806	0,802

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS