

São Paulo, 01 de Julho de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 17 de Junho de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Jun (De)	Jun B (Para)
CACAPAVA	0,814	0,814
CRUZEIRO	0,809	0,808
GUARATINGUETA	0,805	0,814
JACAREI	0,771	0,765
LORENA	0,806	0,810
PINDAMONHANGABA	0,807	0,814
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,808	0,812
TAUBATE	0,808	0,814

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Jun (De)	Jun B (Para)
BARUERI	0,803	0,807
CAIEIRAS	0,772	0,765
GUARULHOS	0,802	0,805
ITAPEVI	0,803	0,807
ITAQUAQUECETUBA	0,802	0,805
MOGI DAS CRUZES	0,802	0,805
OSASCO	0,803	0,807
POÁ	0,802	0,805
SÃO PAULO	0,774	0,766
SUZANO	0,802	0,805
TABOÃO DA SERRA	0,803	0,807

INTERIOR	Jun (De)	Jun B (Para)
AMERICANA	0,739	0,738
ARARAS	0,739	0,739
CABREUVA	0,772	
CAJAMAR	0,772	0,765
CAMPINAS	0,772	0,764
HORTOLANDIA	0,772	0,764
INDAIATUBA	0,771	0,765
ITATIBA	0,772	0,765
JAGUARIÚNA	0,772	0,764
JUNDIAI	0,772	0,765
LIMEIRA	0,739	0,739
LOUVEIRA	0,772	0,765
MOGI-GUACU	0,772	0,764
MOGI-MIRIM	0,772	0,764
PAULÍNIA	0,772	0,764
PIRACICABA	0,739	0,739
RIO CLARO	0,739	0,739
SUMARÉ	0,772	0,764
VALINHOS	0,772	0,764
SANTA BARBARA DO OESTE	0,739	0,738

BAIXADA SANTISTA	Jun (De)	Jun B (Para)
CUBATÃO	0,775	0,766
SANTOS	0,775	0,766
SÃO VICENTE	0,775	0,766

ABCD E MAUÁ	Jun (De)	Jun B (Para)
DIADEMA	0,781	0,774
MAUÁ	0,803	0,807
SANTO ANDRÉ	0,775	0,766
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,781	0,774
SÃO CAETANO DO SUL	0,803	0,807

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS