

São Paulo, 18 de Julho de 2023.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 30 Junho de 2023.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Jun B (De)	Jul (Para)
CACAPAVA	0,822	0,819
CRUZEIRO	0,774	0,810
GUARATINGUETA	0,782	0,823
JACAREI	0,743	0,760
LORENA	0,778	0,822
PINDAMONHANGABA	0,800	0,819
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,804	0,818
TAUBATE	0,803	0,819

INTERIOR	Jun B (De)	Jul (Para)
AMERICANA	0,734	0,735
ARARAS	0,735	0,736
CABREUVA	0,745	0,763
CAJAMAR	0,745	0,763
CAMPINAS	0,765	0,767
HORTOLANDIA	0,765	0,767
INDAIATUBA	0,764	0,767
ITATIBA	0,745	0,763
JAGUARIÚNA	0,743	0,762
JUNDIAI	0,745	0,763
LIMEIRA	0,735	0,736
LOUVEIRA	0,745	0,763
MOGI-GUACU	0,743	0,762
MOGI-MIRIM	0,743	0,762
PAULÍNIA	0,743	0,762
PIRACICABA	0,735	0,736
RIO CLARO	0,735	0,737
SUMARÉ	0,765	0,767
VALINHOS	0,765	0,767
SANTA BARBARA DO OESTE	0,734	0,735

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Jun B (De)	Jul (Para)
BARUERI	0,803	0,818
CAIEIRAS	0,745	0,763
GUARULHOS	0,801	0,815
ITAPEVI	0,803	0,818
ITAQUAQUECETUBA	0,801	0,815
MOGI DAS CRUZES	0,801	0,815
OSASCO	0,803	0,818
POÁ	0,801	0,815
SÃO PAULO	0,756	0,766
SUZANO	0,801	0,815
TABOÃO DA SERRA	0,803	0,818

BAIXADA SANTISTA	Jun B (De)	Jul (Para)
CUBATÃO	0,757	0,767
SANTOS	0,757	0,767
SÃO VICENTE	0,757	0,767

ABCD E MAUÁ	Jun B (De)	Jul (Para)
DIADEMA	0,757	0,766
MAUÁ	0,803	0,818
SANTO ANDRÉ	0,757	0,767
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,757	0,766
SÃO CAETANO DO SUL	0,803	0,818

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS