

São Paulo, 03 de Junho de 2024.

AO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – 04122-002 – São Paulo.

A/C

Sra. Sabrina Kamei e Sr. Luiz Henrique de Almeida Diretora de Divisão - MLFIN

Prezados

A **COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS**, concessionária com sede em São Paulo – Capital, situada na Avenida Faria Lima, 4100, 14º andar, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ sob o número 61.856.571/0001-17, vem, por meio do presente ofício, informar que a densidade do Gás Natural Veicular (GNV), teve leves alterações em algumas regiões em sua área de concessão. A última alteração desta natureza foi no dia 16 de Maio de 2024.

As alterações seguem conforme tabela abaixo, apenas nas cidades destacadas em amarelo:

Tabela de Densidade Atualizada

VALE DO PARAÍBA	Mai (De)	Mai B (Para)
CACAPAVA	0,812	0,814
CRUZEIRO	0,818	0,797
GUARATINGUETA	0,784	0,795
JACAREI	0,766	0,774
LORENA	0,806	0,799
PINDAMONHANGABA	0,797	0,811
SAO JOSE DOS CAMPOS	0,795	0,809
TAUBATE	0,796	0,810

R.M.S.P. e ALTO TIETÊ	Mai (De)	Mai B (Para)
BARUERI	0,792	0,810
CAIEIRAS	0,767	0,775
GUARULHOS	0,792	0,808
ITAPEVI	0,792	0,810
ITAQUAQUECETUBA	0,792	0,808
MOGI DAS CRUZES	0,792	0,808
OSASCO	0,792	0,810
POÁ	0,792	0,808
SÃO PAULO	0,767	0,778
SUZANO	0,792	0,808
TABOÃO DA SERRA	0,792	0,810

INTERIOR	Mai (De)	Mai B (Para)
AMERICANA	0,744	0,740
ARARAS	0,742	0,739
CABREUVA	0,767	0,775
CAJAMAR	0,767	0,775
CAMPINAS	0,766	0,777
HORTOLANDIA	0,766	0,777
INDAIATUBA	0,766	0,775
ITATIBA	0,767	0,775
JAGUARIÚNA	0,766	0,775
JUNDIAI	0,767	0,775
LIMEIRA	0,742	0,739
LOUVEIRA	0,767	0,775
MOGI-GUACU	0,766	0,775
MOGI-MIRIM	0,766	0,775
PAULÍNIA	0,766	0,775
PIRACICABA	0,742	0,739
RIO CLARO	0,742	0,739
SUMARÉ	0,766	0,777
VALINHOS	0,766	0,777
SANTA BARBARA DO OESTE	0,744	0,740

BAIXADA SANTISTA	Mai (De)	Mai B (Para)
CUBATÃO	0,768	0,778
SANTOS	0,768	0,778
SÃO VICENTE	0,768	0,778

ABCD E MAUÁ	Mai (De)	Mai B (Para)
DIADEMA	0,776	0,779
MAUÁ	0,792	0,810
SANTO ANDRÉ	0,768	0,778
SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,776	0,779
SÃO CAETANO DO SUL	0,792	0,810

Deste modo, pedimos a gentileza que considerem esses valores quando da calibração dos dispensers de gás natural veicular dos postos de combustível localizados nas regiões citadas acima a partir desta data.

Atenciosamente,

Departamento de Gás Natural Veicular
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS